



KYC X5

EL MOTOR DE TU NEGOCIO



DISPONIBLE EN
GLP

DISPONIBLE EN
GNV

GARANTÍA DE
3 AÑOS
o 100,000 Km

* Imágenes referenciales

Línea de vehículos comerciales para hacer tu

NEGOCIO IMPARABLE

Diseñados para carga pesada y trabajos de gran esfuerzo, con homologación para sistemas de combustible dual GNV y GLP.

CABINA SIMPLE



- Máxima capacidad de carga: 2,115kg
- Espacio de carga: 3,600 x 1,680 x 360 mm
- Ideal para transporte de carga pesada
- Motor 1.5L DKSI-10 (105 HP)
- Configuración de 2 asientos

CABINA DOBLE



- Capacidad para 5 pasajeros
- Carga útil: 2,025kg
- Espacio de carga: 2,550 x 1,600 x 360 mm
- Perfecto para equipo de trabajo
- Combinación ideal entre personal y carga

CARGO BOX



- Furgón cerrado de 9.5m²
- Protección total para la carga
- Carga útil: 1,995kg
- Estructura reforzada
- Ideal para mercadería de valor

CARGO BOX FRÍO



- Furgón refrigerado de 8.8m²
- Temperatura hasta -18°C
- Ideal para productos perecederos
- Carga útil: 1,655kg
- Material de furgón: Poliestireno + Poliuretano

* Imágenes referenciales

**C.U. Incluido pasajeros

BENEFICIOS KYC X5




HOMOLOGACIÓN GLP/GNV

- Ahorro de 40% en combustible*
- Doble autonomía con sistema dual
- Menor contaminación ambiental
- Mantenimiento más económico
- Instalación por técnicos certificados



GARANTIA EXTENDIDA

- 3 años o 100,000 km de garantía
- Cobertura nacional
- Talleres autorizados en todo el país
- Asistencia técnica especializada
- Respuestos originales garantizados



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor 1.5L DKIS-10 (105 HP)
- Transmisión manual 5 velocidades
- Tracción posterior
- Frenos: discos delanteros
tambores posteriores
- Suspensión con ballestas



EQUIPAMIENTO

- Dirección con asistencia eléctrica (EPS)
- Eje posterior de doble rueda
- Sistema de audio AM/FM/USB
- Luces DRL (diurnas)
- Seguridad: cinturones de 3 puntos

* Valor referencial en condiciones ideales.

FICHA TÉCNICA KYC X5

MOTOR	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA	CARGO BOX	CARGO BOX REF -18°C
Modelo	DK15-10 (DFSK)	DK15-10 (DFSK)	DK15-10 (DFSK)	DK15-10 (DFSK)
Cilindrada (cc)	1493	1493	1493	1493
Sistema de distribucion	DOHC 16V // Tipo cadena dentada	DOHC 16V // Tipo cadena dentada	DOHC 16V // Tipo cadena dentada	DOHC 16V // Tipo cadena dentada
Alimentación	Multipunto de inyeccion electronica	Multipunto de inyeccion electronica	Multipunto de inyeccion electronica	Multipunto de inyeccion electronica
Potencia máxima (HP/rpm)	105 / 6,000	105 / 6,000	105 / 6,000	105 / 6,000
Par máximo (N.m/rpm)	143/ 4,300	143/ 4,300	143/ 4,300	143/ 4,300
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Norma de emisiones	Euro IV	Euro IV	Euro IV	Euro IV

SUSPENSION / FRENOS / DIRECCION	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA	CARGO BOX	CARGO BOX REF -18°C
Sistema de Frenos	Delanteros: Discos ventilados Posteriores: Tambor con zapata	Delanteros: Discos ventilados Posteriores: Tambor con zapata	Delanteros: Discos ventilados Posteriores: Tambor con zapata	Delanteros: Discos ventilados Posteriores: Tambor con zapata
Tracción	Posterior - 4x2	Posterior - 4x2	Posterior - 4x2	Posterior - 4x2
Transmisión	MT - 5 velocidades + retroceso	MT - 5 velocidades + retroceso	MT - 5 velocidades + retroceso	MT - 5 velocidades + retroceso
Suspensión	Delantera: Tipo rigido con ballestas Posterior: Tipo rigido con ballestas	Delantera: Tipo rigido con ballestas Posterior: Tipo rigido con ballestas	Delantera: Tipo rigido con ballestas Posterior: Tipo rigido con ballestas	Delantera: Tipo rigido con ballestas Posterior: Tipo rigido con ballestas
Sistema de dirección	Caja de direccion + Asistencia electrica (EPS)			
Radio de giro (mt)	13	13	13	13
Medida de neumático y aros	185/70 R14	185/70 R14	185/70 R14	185/70 R14
N° de ruedas DEL / POST	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Chasis	Tipo escalera	Tipo escalera	Tipo escalera	Tipo escalera
Carroceria	Baranda	Baranda	Furgon	Furgon

DIMENSIONES CAPACIDADES - PESOS	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA	CARGO BOX	CARGO BOX REF -18°C
Dimension total: Largo/Ancho/Altura (mm)	5,440 / 1,780 / 2,070	5,440 / 1,780 / 2,090	5,440 / 1,780 / 2,540	5,440 / 1,780 / 2,640
Dimension de espacio de carga: Largo/Ancho/Altura (mm)	3,600 / 1,680 / 360	2,550 / 1,600 / 360	3,385 / 1,700 / 1,650	3,290 / 1,620 / 1,650
Distancia entre ejes (mm)	3,400	3,400	3,400	3,400
Cantidad de asientos / pasajeros	2 / 1	5 / 4	2 / 1	2 / 1
Capacidad tanque de combustible (lt / gl)	45 / 11	45 / 11	45 / 11	45 / 11
Peso Bruto (kg)	3,495	3,495	3,495	3,495
Peso Neto (kg)	1,380	1,470	1,500	1,840
Carga Util (kg)*	2,115	2,025	1,995	1,655
Volumen de carga (m3)	-	-	9.5	8.8

Especificaciones tecnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
Garantía de equipo de frio: 1 año ó 20,000 km lo que ocurra primero.
Garantía : 3 años ó 100,000 km lo que ocurra primero.
Carga Util (kg)* incluido pasajeros.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA	CARGO BOX	CARGO BOX REF -18°C
Aros de acero 14"	●	●	●	●
Neumatico de repuesto igual a las de circulacion	●	●	●	●
Faros delanteros (halogenos)	●	●	●	●
Tercera luz de freno elevada	●	●	●	●
Neblineros delanteros y posteriores	●	●	●	●
Luces diurnas (DRL)	●	●	●	●
Espejos retrovisores abatibles	Manual	Manual	Manual	Manual
Espejos retrovisores con luz direccional	●	●	●	●
Parachoque delantero del color de la carroceria	●	●	●	●
Parachoque posterior metalico	●	●	●	●
Tapa de tanque de combustible con llave	●	●	●	●

EQUIPAMIENTO INTERIOR	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA	CARGO BOX	CARGO BOX REF -18°C
Radio STD AM/FM/MP3/AUX	●	●	●	●
Antena manual en el techo	●	●	●	●
Luz de lectura delantera	●	●	●	●
Nivelador de altura (luz baja)	●	●	●	●
Interior bicolor	●	●	●	●
Tapasol de piloto y copiloto	●	●	●	●
Asientos de tela	●	●	●	●
Compartimientos en puertas delanteras	●	●	●	●
Portavasos en consola central	●	●	●	●
Encendedor	●	●	●	●
Agarraderas de techo	4	6	4	4

SEGURIDAD	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA	CARGO BOX	CARGO BOX REF -18°C
Apoyacabezas desmontables en asientos de 1ra fila	●	●	●	●
Apoyacabezas desmontables en asientos de 2da fila	-	●	-	-
Cinturón de seguridad de 3 puntos en 1ra fila	●	●	●	●
Cinturón de seguridad de 3 puntos en 2da fila (lateral)	-	●	-	-
Cinturón de seguridad de 2 puntos en asiento central (2da fila)	-	●	-	-
Recordatorio de cinturón de seguridad (piloto)	●	●	●	●
Carroceria tipo barra longitudinales	●	●	●	●
Bloqueo de columna de dirección	●	●	●	●

Especificaciones tecnicas sujetas a cambios sin previo aviso.

Garantía de equipo de frio: 1 año ó 20,000 km lo que ocurra primero.

Garantía : 3 años ó 100,000 km lo que ocurra primero.

Carga Util (kg)* incluido pasajeros.

* Imágenes referenciales




 contacto@altosandes.com.pe

 www.altosandes.com.pe

 +51 940 292 019

Cotiza tu vehículo ideal aquí:



Encuétranos en nuestros Concesionarios:

Lima y Callao: Revoshop Surquillo - Jr. Dante 1297, Surquillo | Revoshop Independencia - Centro Comercial Plaza Norte. Av. Alfredo Mendiola 1400. Expo-motor | Pandero Auto | Revoshop San Juan De Miraflores - Centro Comercial Mall Del Sur. Av. Los Lirios. Expo-motor. Provincias: Interamericana Norte (Piura y Chiclayo) | Carpio S.A.C (Tarapoto) | Autos Del Sur (Arequipa) | Sur Motors (Arequipa, Moquegua, Ilo, Camaná, Juliaca) | HS Talleres (Cusco) | Intermotors (Trujillo y Chimbote) | Autocamiones del Centro (Huancayo) | Gnecco & Cia (Tacna) | Autoshop (Cajamarca) | Iwagen (Ica).